

Spültechnik 2025



Gerät defekt?

WERTGARANTIE

zahlt deine
Reparaturkosten

für privat & gewerbliche Geräte
egal ob neu, gebraucht oder
refurbished

 **WERTGARANTIE**[®]
Einfach. Gut. Geschützt.

mehr infos unter:
wolf-gastro.de/tus/wertgarantie/



FLEXVELOP

Gerätefinanzierung
für Geschäftskunden

Du wünschst Dir eine schnelle kostengünstige und flexible Lösung
bei der **Anschaffung neuer Geräte** für dein Business?

Flexvelop ermöglicht einen Vertragsabschluss in Sekunden mit
einer **Rückgabe- und Kaufoption**

mehr infos unter:
wolf-gastro.de/flexvelop/



Unsere Öffnungszeiten | Telefonische Beratung: 8:00 - 16:30 Uhr unter der 06897/9810-0 | Ausstellung: 10:00 - 16:30 Uhr

Winterhalter - Geschirrspüler

winterhalter®



Winterhalter UC-Geschirrspüler

- CONNECTED WASH - vernetzte Spülmaschine zum Überwachen von Betriebsdaten
- smartes Touch-Display
- Spülsystem VarioPower: S-förmige Spülfelder mit maximaler Flächendeckung und optimierter Düsengeometrie für höchste Reinigungskraft bei variabler Druckanpassung
- 3 Standardprogramme (außer Besteckspülmaschinen)
- ECO-, Kurz-, Silence- und Intensivprogramm
- eingebautes Reiniger- und Klarspülerdosiergerät. integrierter Behälter (inkl. Einfülltrichter)
- 4-fach-Filtration (Flächensieb, Siebzylinder, Siebunterteil, Mediamat)
- tiefgezogener Tank mit Hygiene-Tankheizkörper
- tiefgezogene Korbführung, ein Korbpaket nach Wahl
- Multiphasing
- Korbmaß: UC-S: 400 x 400 mm UC-M/L: 500 x 500 mm
- Tankinhalt: UC-S: 9,50 l UC-M/L: 15,30 l

Grundkonfiguration: UC-S

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
460 x 637 x 760	(werks.): 400 V / 7,90 kW (konfig.): 230 V / 3,20 kW	3415052	4.529,00 €



Grundkonfiguration: UC-M

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
600 x 637 x 760	(werks.): 400 V / 7,90 kW (konfig.): 230 V / 3,20 kW	3415065	5.062,00 €



Grundkonfiguration: UC-L

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
600 x 637 x 855	(werks.): 400 V / 7,90 kW (konfig.): 230 V / 3,20 kW	3415056	5.489,00 €



winterhalter®

Winterhalter Wasseraufbereitung

Die externen Umkehrosmose-Geräte auf der RoMatik-Serie gibt es in 2 Kapazitäten. Die erzielen durch Membranfiltration eine Entsalzung von ca. 98% und sind auch bei hohem Wasserbedarf, gerade beim Anschluss an mehrere Spülmaschinen, äußerst wirtschaftlich und sorgen für polierfreie Spülergebnisse bei geringen Betriebskosten.

RoMatik 210

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
460 x 630 x 420	230 V / 1,40 kW	3415347	6.711,00 €




Unsere Öffnungszeiten | Telefonische Beratung: 8:00 - 16:30 Uhr unter der 06897/9810-0 | Ausstellung: 10:00 - 16:30 Uhr

Dieses Angebot ist nur für gewerbliche Abnehmer und öffentliche Einrichtungen gültig. Alle Preise zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer. Nur solange der Vorrat reicht. Es gelten unsere AGB's. Preisänderung & Irrtum vorbehalten.

wolf-gastro.de

Cookmax - Geschirrspülmaschine silver



Cookmax silver Geschirrspüler



- Einschubhöhe: max. 425 mm
- Hygienesicherheit durch Thermostop-Funktion
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Ausführung in Edelstahl
- 2,00 - 2,30 l Wasserverbrauch / Zyklus
- doppelwandiges Gehäuse, isolierte doppelwandige Tür
- elektronische Steuerung, 1-Knopf-Bedienung mit farbcodierter Statusanzeige
- Spülzyklen: 60 / 120 / 180 Sekunden
- Besteckprogramm, Flaschenspülprogramm, Gläserpülprogramm, Hygieneprogramm
- reinigungsfreundlicher, tiefgezogener Tank, Tankinhalt: 10,60 l
- Energieaufnahme in Standby-Betrieb: 0,18 kWh
- Tankabdecksieb mit integriertem Schmutzfangsieb
- höhenverstellbar: von 825 auf 865 mm
- inkl. 1x Tellerkorb, 1x Flachkorb und 1x Besteckbox

mit Ablaufpumpe, Reiniger- und Glanztrocknerdosierer, Druckpumpe

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
600 x 603 x 825	(werks.): 400 V / 6,70 kW (konfig.): 230 V / 2,60 kW	3313921	4.250,00 €



mit Ablaufpumpe, Reiniger- und Glanztrocknerdosierer, Druckpumpe, Enthärter

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
600 x 603 x 825	(werks.): 400 V / 6,70 kW (konfig.): 230 V / 2,60 kW	3313922	4.590,00 €



Cookmax silver Geschirrspüler XL



- Einschubhöhe: max. 425 mm
- große Waschkammer für 600 x 400 Körbe / Platten
- Hygienesicherheit durch Thermostop-Funktion
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Ausführung in Edelstahl
- 2,00 - 2,30 l Wasserverbrauch / Zyklus
- doppelwandiges Gehäuse, isolierte doppelwandige Tür
- elektronische Steuerung, 1-Knopf-Bedienung mit farbcodierter Statusanzeige
- Spülzyklen: 60 / 120 / 180 Sekunden
- Besteckprogramm, Gläserpülprogramm, Hygieneprogramm
- reinigungsfreundlicher, tiefgezogener Tank, Tankinhalt: 10,60 l
- Energieaufnahme im Standby-Betrieb: 0,18 kW
- Tankabdecksieb mit integriertem Schmutzfangsieb
- höhenverstellbar: von 825 auf 865 mm
- inkl. 1 Tellerkorb, 1 Einsatz für Ladenbleche und eine Besteckbox

mit Ablaufpumpe, Reiniger- und Glanztrocknerdosierer, Druckpumpe, Enthärter

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
600 x 640 x 825	(werks.): 400 V / 6,70 kW (konfig.): 230 V / 2,60 kW	3313923	5.190,00 €



Unsere Öffnungszeiten | Telefonische Beratung: 8:00 - 16:30 Uhr unter der 06897/9810-0 | Ausstellung: 10:00 - 16:30 Uhr

Cookmax - Geschirrspülmaschine black



Cookmax black Geschirrspüler



- Einschubhöhe: max. 356 mm
- Hygienesicherheit durch Thermostop-Funktion
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Ausführung in Edelstahl
- 2,00 l Wasserverbrauch / Zyklus bei 3 bar
- isolierte doppelwandige Tür
- elektronische Steuerung, 1-Knopf-Bedienung mit farbcodierter Statusanzeige
- Spülzyklen: 60 / 120 / 180 Sekunden
- Hygieneprogramm
- Tankinhalt: 25,00 l
- Energieaufnahme in Standby-Betrieb: 0,30 kW/h
- höhenverstellbar: von 820 auf 860 mm
- einsetzbar nach Einschalten und Befüllen: je nach Wassertemperatur ca. 15 - 25 min
- inkl. 1x Tellerkorb, 1x Universalkorb und 1x Besteckköcher & 2 kg Regeneriersalz
- **Sauglanzen einsetzbar ab März 2025**

mit Ablaufpumpe, Reiniger- und Glanztrocknerdosierer

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
576 x 604 x 820	(werks.): 400 V / 5,90 kW (konfig.): 230 V / 2,20 kW	3313757	2.890,00 €



mit Ablaufpumpe, Reiniger- und Glanztrocknerdosierer, Druckpumpe, Enthärter

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
576 x 604 x 820	(werks.): 400 V / 5,90 kW (konfig.): 230 V / 2,20 kW	3313756	2.999,00 €



Wasseraufbereitung: Vollentsalzung Bestclear Extra 2 XL



- Filtersystem zur Vollentsalzung
- schützt die Spülmaschine vor Kalkablagerungen und reduziert gleichzeitig den Verbrauch von Spülmitteln
- durch 7-fach Filtration bleiben keine Schmutzpartikel oder Kalkflecken am Spülgut zurück
- dauerhaft kristallklares Wasser durch Aktivkohlefilter

Vollentsalzung Bestclear Extra 2 XL

B x T x H/mm:	Anschluss:	Artikel-Nr.:	Preis:
185 x 185 x 520	3/8" x 3/8"	1001983	202,00 €

Anschlußset FLEX2-HF

B x T x H/mm:	Anschluss:	Artikel-Nr.:	Preis:
185 x 185 x 520	3/8" x 3/8"	1002556	101,00 €



Wasseraufbereitung: Umkehrosmose bestaqua 16 ROC



- entmineralisiertes Wasser im Dauerbetrieb
- innovatives Filtermodul
- schützt vor Salz- und Kalkflecken
- Polieren nicht mehr notwendig
- optimaler Maschinenschutz
- optimiert Reinigungsleistung der Chemie
- minimale Betriebskosten

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
158 x 337 x 531	230 V / 260 W	1001884	2.709,00 €



Unsere Öffnungszeiten | Telefonische Beratung: 8:00 - 16:30 Uhr unter der 06897/9810-0 | Ausstellung: 10:00 - 16:30 Uhr

Dieses Angebot ist nur für gewerbliche Abnehmer und öffentliche Einrichtungen gültig. Alle Preise zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer. Nur solange der Vorrat reicht. Es gelten unsere AGB's. Preisänderung & Irrtum vorbehalten.

Winterhalter - Gerätespülmaschine

Winterhalter GS-Gerätespülmaschine

winterhalter®



Mit hohem Wasserdruck spült die kleinste Gerätespülmaschine der Welt Auslagebleche, GN-Behälter, Euronorm-Kisten, Tablett, Geschirr, Gläser und Besteck.

Überall dort wo scheinbar kein Platz fürs Spülen ist:

- kleine Spülküchen
- enge Ladentheken
- Räume mit eingeschränkten Platzverhältnis

Zusätzliche Angaben:

- Korbinenmaße B x T/mm: 650 x 508
- theoretische Leistung Körbe/h: 38 / 29 / 12
- lichte Einfahrhöhe ohne Korb/mm: 410

Grundkonfiguration: GS 630

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
870 x 623,5 x 820	400 V / 7,10 kW	3415528	7.593,00 €

Weitere Größen auf Anfrage erhältlich



Wir können auch größer!!

Jetzt Planungsanfrage stellen!



wolf-gastro.de/planung/planungsanfrage/

Unsere Öffnungszeiten | Telefonische Beratung: 8:00 - 16:30 Uhr unter der 06897/9810-0 | Ausstellung: 10:00 - 16:30 Uhr

Winterhalter - Haubenspülmaschine



Winterhalter PT-Haubenspülmaschine

winterhalter®

- Höhe mit Energy Plus: PT-M/L: 2175 mm PT-XL: 2415 mm
- Korbgröße: alle: 500 x 500 mm PT-L/XL: 500 x 600 mm
- Lichte Einfahrhöhe: PT-M/L: 440 mm PT-XL: 560 mm
- Tankinhalt: alle: 35 l

Optionale Ausstattung

EnergyPlus

Im Unterschied zu serienmäßig integrierten Abwasserwärmerückgewinnung EnergyLight kommt bei EnergyPlus neben einem leistungsfähigeren Abwasserwärmetauscher zusätzlich ein Abluftwärmetauscher zum Einsatz.

ClimatePlus

Neben den beiden Systemen zur Abwasser- und Abluftwärmerückgewinnung gibt es als Option für die PT in den Größen M und L auch die Wärmepumpe ClimatePlus.

Für die EnergyPlus und ClimatePlus Option wird ein Kaltwasseranschluss benötigt

Grundkonfiguration: PT-M

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
635 x 750 x 2010	400 V / 7,90 kW	3415733	10.445,00 €



Grundkonfiguration: PT-L


B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
735 x 750 x 2010	400 V / 7,90 kW	3415747	12.228,00 €



passende
Zu- & Ablauftische
auf Anfrage

Winterhalter Spülkörbe

winterhalter®



Gläserkorb 3 Reihen

B x T x H/mm:	Artikel-Nr.:	Preis:
400 x 400 x 155	3415628	106,56 €



Hybrid-Korb 25 Fächer für Kunststoffbecher

B x T x H/mm:	Artikel-Nr.:	Preis:
500 x 562 x 208	3415815	149,76 €

Unsere Öffnungszeiten | Telefonische Beratung: 8:00 - 16:30 Uhr unter der 06897/9810-0 | Ausstellung: 10:00 - 16:30 Uhr

Dieses Angebot ist nur für gewerbliche Abnehmer und öffentliche Einrichtungen gültig.
Alle Preise zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer. Nur solange der Vorrat reicht.
Es gelten unsere AGB's. Preisänderung & Irrtum vorbehalten.

wolf-gastro.de

Cookmax - Haubenspülmaschine silver



Cookmax silver Haubengeschirrspüler

- Einschubhöhe: max. 440 mm
- Hygienesicherheit durch Thermostat-Funktion
- hinten geschlossene Haube verhindert Energieverlust beim Öffnen und wirkt wie eine Abluftenergierückgewinnung
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Ausführung in Edelstahl
- 2,20 l Wasserverbrauch / Zyklus
- elektronische Steuerung, 1-Knopf-Bedienung mit farbcodierter Statusanzeige
- Spülzyklen: 60 / 120 / 180 Sekunden
- Hygieneprogramm
- reinigungsfreundlicher, tiefgezogener Tank, Tankinhalt: 23,00 l
- Energieaufnahme in Standby-Betrieb: 0,249 kWh
- Tankabdecksieb mit integriertem Schmutzfangsieb
- höhenverstellbar: von 1510 +/- 25 mm
- inkl. 1x Tellerkorb, 1x Universalfachkorb und 1x Besteckbox

mit Ablaufpumpe, Reiniger- und Glanztrocknerdosierer, Druckpumpe

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
635 x 742 x 1510	(werks.): 400 V / 6,90 kW	3313924	6.390,00 €



mit Ablaufpumpe, Reiniger- und Glanztrocknerdosierer, Druckpumpe, Enthärter

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
635 x 742 x 1510	(werks.): 400 V / 6,90 kW	3313925	6.850,00 €



**passende
Zu- & Ablauftische
auf Anfrage**

Cookmax Spülkörbe



• Fachinnenhöhe: 83 mm



Tellerspülkorb

B x T x H/mm:	Artikel-Nr.:	Preis:
500 x 500 x 101	3303804	16,90 €



• Fachinnenhöhe: 67 mm



Besteckkorb

B x T x H/mm:	Artikel-Nr.:	Preis:
500 x 500 x 101	3303805	16,90 €

Unsere Öffnungszeiten | Telefonische Beratung: 8:00 - 16:30 Uhr unter der 06897/9810-0 | Ausstellung: 10:00 - 16:30 Uhr

Cookmax - Durchschubspülmaschine black



Cookmax black Durchschub-Spülmaschine



- Einschubhöhe: max. 440 mm
- eingebauter Glanztrockner-Dosierer
- 2,90 l Wasserverbrauch / Zyklus, Spülzyklus: 75 / 150 Sekunden
- elektronische Steuerung, Hauben-Startautomatik
- Selbstreinigungsassistent, tiefgezogener 21,00 l Hygienetank
- herausnehmbare Filter, Spülarme in Edelstahl
- Tische nicht im Lieferumfang enthalten
- Wasch-/Klarspültemperatur: ca. 60°C / 82°C
- Höhe bei geöffneter Haube: 1995 mm
- inkl. 1x Tellerkorb, 1x Universalfachkorb 500 x 500 mm und 1x Besteckbox
- inkl. 2 kg Regeneriersalz bei Spülmaschine mit eingebautem Enthärter

mit Spülmitteldosierer und Laugenpumpe

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
635 x 635 x 1480	400 V / 6,60 kW	3301257	4.750,00 €



mit Spülmitteldosierer, Laugenpumpe, Drucksteigerungspumpe, Enthärter

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
635 x 635 x 1480	400 V / 6,60 kW	3300133	4.890,00 €



passende
Zu- & Ablauftische
auf Anfrage

Cookmax Spülkörbe



- max Gläserhöhe: 257 mm
- max Gläser-Ø: 87 mm



Gläserkorb 25 Fächer

B x T x H/mm:	Artikel-Nr.:	Preis:
500 x 500 x 308	3304432	84,00 €



- max Gläserhöhe: 257 mm
- max Gläser-Ø: 72 mm



Gläserkorb 36 Fächer

B x T x H/mm:	Artikel-Nr.:	Preis:
500 x 500 x 308	3306690	87,00 €

Unsere Öffnungszeiten | Telefonische Beratung: 8:00 - 16:30 Uhr unter der 06897/9810-0 | Ausstellung: 10:00 - 16:30 Uhr

Dieses Angebot ist nur für gewerbliche Abnehmer und öffentliche Einrichtungen gültig.
Alle Preise zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer. Nur solange der Vorrat reicht.
Es gelten unsere AGB's. Preisänderung & Irrtum vorbehalten.

Winterhalter - Gerätespülmaschine

Reiniger

winterhalter®

Die Alleskönner von Winterhalter

Egal ob Fett, Hefe, Kalk, Angebranntes, Nikotin - im Gastro-Bereich fallen unterschiedlichste Verunreinigungen auf verschiedensten Oberflächen an.



Hygiene-Universalreiniger F 8500

Inhalt:	Artikel-Nr.:	Preis:
12,00 kg	3415781	49,77 €

Weitere Gebindegrößen vorrätig



Spezial Hygiene Reiniger F 8700

Inhalt:	Artikel-Nr.:	Preis:
25,00 kg	3415118	104,00 €

Weitere Gebindegrößen vorrätig



Oxi-Intensivreiniger F 6200

Inhalt:	Artikel-Nr.:	Preis:
25,00 kg	3415107	116,92 €

Weitere Gebindegrößen vorrätig



Gläserreiniger F 30

Inhalt:	Artikel-Nr.:	Preis:
12,00 kg	3415100	52,03 €

Weitere Gebindegrößen vorrätig



Spezial-Bistoreiniger F 720 BLUe

Inhalt:	Artikel-Nr.:	Preis:
10,00 l	3415124	63,99 €

Weitere Gebindegrößen vorrätig



Spezial-Bistoreiniger F 420 e

Inhalt:	Artikel-Nr.:	Preis:
12,00 kg	3415114	51,00 €

Weitere Gebindegrößen vorrätig



Universalklarspüler B 100 N

Inhalt:	Artikel-Nr.:	Preis:
10,00 l	3415110	45,24 €

Weitere Gebindegrößen vorrätig



Universalklarspüler B 200 S

Inhalt:	Artikel-Nr.:	Preis:
10,00 l	3415122	60,44 €

Weitere Gebindegrößen vorrätig



Spezial-Alureiniger F 865 Plus

Inhalt:	Artikel-Nr.:	Preis:
25,00 kg	3415119	115,00 €

Weitere Gebindegrößen vorrätig

Alle Sicherheits- und Technische Datenblätter, sowie die Betriebsanweisungen zu den Reiniger finden Sie auf unserer Webseite unter wolf-gastro.de/downloads



Unsere Öffnungszeiten | Telefonische Beratung: 8:00 - 16:30 Uhr unter der 06897/9810-0 | Ausstellung: 10:00 - 16:30 Uhr

Für Sie! Vor Ort! Das Beste!



wolf-gastro.de

1911

*Wolf GmbH - Der Ausstatter für Gastronomie und
Gemeinschaftsverpflegung*



Unsere Dienstleistungen

Großküchenplanung



Unsere erfahrene Planungsabteilung entwickelt individuelle Konzepte, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind.

Kundendienst



Unser eigener Kundendienst sorgt für, fachgerechte Montage, Reparatur und Wartung von Gastronomiegeräten.

Verleihservice



Mit unserem Verleihservice sind Sie bestens ausgestattet! Damit Ihre Veranstaltung ein Erfolg wird!

**WOLF GmbH | Zur Tannenburg 37 | 66280 Sulzbach-Altenwald | info@wolf-gastro.de | wolf-gastro.de
Unsere Öffnungszeiten | Telefonische Beratung: 8:00 - 16:30 Uhr unter der 06897/9810-0 | Ausstellung: 10:00 - 16:30 Uhr**



Technik & Service

1911

"Ein Produkt ist nur so gut wie sein Service"

Als autorisierter Kundendienst kümmern wir uns um die von Wolf vertriebenen Gastronomiegeräte und nehmen Reparaturanfragen und Wartungsanfragen für Einzelgeräte folgender Premiumhersteller an:



winterhalter®



robot coupe®
PRODUKT ALZET MANIFAKTURFABRIKATION



Master of Performance

B.PRO
CATERING SOLUTIONS

Rieber
The mobile kitchen company

ANIMO

BRAVILOR
BONAMAT



HOBART

WESSAMAT
perfect real!



Wartung, Reparatur oder Montage benötigt?

-  **Persönlich:** Montag-Freitag: 8.00 - 16.30 Uhr
Zur Tannenburg 27
66280 Sulzbach Altenwald
-  **Telefon:** 06897 / 9810-29
-  **E-Mail:** service@wolf-gastro.de
-  **Web:** wolf-gastro.de/tus

